

| ガラスの種類            | 製品名称       | 仕様       | ガラス構成                             | カタログ記載ガラス構成例        | 参照規格                 | 付属部材なし(ガラス単体)   |               |
|-------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                   |            |          |                                   |                     |                      | 熱貫流率<br>[W/m2K] | 日射熱取得率<br>[η] |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AL2+A6+FL6     | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AL2+A12+FL6    | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AL2+A6+FL8     | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AL2+A12+FL8    | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.55          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AL2+A6+FL10   | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.54          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AL2+A12+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.54          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AL2+A6+FL12   | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.53          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリア76    | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AL2+A12+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.52          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AJ+A6+FL6      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.7             | 0.63          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AJ+A12+FL6     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.9             | 0.63          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AJ+A6+FL8      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.60          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AJ+A12+FL8     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.9             | 0.60          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AJ+A6+FL10    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AJ+A12+FL10   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.9             | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AJ+A6+FL12    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | グリーン68   | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AJ+A12+FL12   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.9             | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFLC6A25+A6+FL6    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.38          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFLC6A25+A12+FL6   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.36          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFLC8A25+A6+FL8    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFLC8A25+A12+FL8   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.36          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFLC10A25+A6+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFLC10A25+A12+FL10 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.35          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFLC12A25+A6+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グリーン67   | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFLC12A25+A12+FL12 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.35          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AC+A6+FL6      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AC+A12+FL6     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AC+A6+FL8      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AC+A12+FL8     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.55          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AC+A6+FL10    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.54          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AC+A12+FL10   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.53          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AC+A6+FL12    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.52          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | クリアブルー75 | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AC+A12+FL12   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.7             | 0.52          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFLC6A26+A6+FL6    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.38          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFLC6A26+A12+FL6   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.36          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFLC8A26+A6+FL8    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFLC8A26+A12+FL8   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.36          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFLC10A26+A6+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFLC10A26+A12+FL10 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.35          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFLC12A26+A6+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.4             | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー67    | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFLC12A26+A12+FL12 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.6             | 0.35          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60    | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AN+A6+FL6      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6             | 0.47          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60    | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AN+A12+FL6     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.46          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60    | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AN+A6+FL8      | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5             | 0.46          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60    | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AN+A12+FL8     | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8             | 0.45          |

| ガラスの種類            | 製品名称       | 仕様             | ガラス構成                             | カタログ記載ガラス構成例      | 参照規格                 | 付属部材なし(ガラス単体)                |               |
|-------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                   |            |                |                                   |                   |                      | 熱貫流率<br>[W/m <sup>2</sup> K] | 日射熱取得率<br>[η] |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60          | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AN+A6+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.45          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60          | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AN+A12+FL10 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.44          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60          | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AN+A6+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.44          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | ブルー60          | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AN+A12+FL12 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.42          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AO+A6+FL6    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.46          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AO+A12+FL6   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.44          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AO+A6+FL8    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.44          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AO+A12+FL8   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.43          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AO+A6+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.43          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AO+A12+FL10 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.42          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AO+A6+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.42          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | グレー55          | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AO+A12+FL12 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.41          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス6ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス6ミリ    | RSFL6AS+A6+FL6    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.40          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス6ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス6ミリ   | RSFL6AS+A12+FL6   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.39          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス8ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス8ミリ    | RSFL8AS+A6+FL8    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.39          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス8ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス8ミリ   | RSFL8AS+A12+FL8   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.38          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス10ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス10ミリ  | RSFL10AS+A6+FL10  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.38          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス10ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス10ミリ | RSFL10AS+A12+FL10 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.37          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス12ミリ+中空層6ミリ+フロート板ガラス12ミリ  | RSFL12AS+A6+FL12  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.38          |
| Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) | ペアマルチLow-E | シルバー54         | Low-Eガラス12ミリ+中空層12ミリ+フロート板ガラス12ミリ | RSFL12AS+A12+FL12 | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.36          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス6ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス6ミリ    | FL6+A6+RSFL6AL    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.61          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス6ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス6ミリ   | FL6+A12+RSFL6AL   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.62          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス8ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス8ミリ    | FL8+A6+RSFL8AL    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.59          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス8ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス8ミリ   | FL8+A12+RSFL8AL   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.60          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス10ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス10ミリ  | FL10+A6+RSFL10AL  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス10ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス10ミリ | FL10+A12+RSFL10AL | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス12ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス12ミリ  | FL12+A6+RSFL12AL  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアK76   | フロート板ガラス12ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス12ミリ | FL12+A12+RSFL12AL | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス6ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス6ミリ    | FL6+A6+RSFL6AM    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.62          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス6ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス6ミリ   | FL6+A12+RSFL6AM   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.63          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス8ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス8ミリ    | FL8+A6+RSFL8AM    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.60          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス8ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス8ミリ   | FL8+A12+RSFL8AM   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.61          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス10ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス10ミリ  | FL10+A6+RSFL10AM  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.58          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス10ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス10ミリ | FL10+A12+RSFL10AM | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.59          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス12ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス12ミリ  | FL12+A6+RSFL12AM  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプクリアブルー75 | フロート板ガラス12ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス12ミリ | FL12+A12+RSFL12AM | JIS R3106, JIS R3107 | 1.7                          | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス6ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス6ミリ    | FL6+A6+RSFL6AW    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.6                          | 0.56          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス6ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス6ミリ   | FL6+A12+RSFL6AW   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.57          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス8ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス8ミリ    | FL8+A6+RSFL8AW    | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.55          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス8ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス8ミリ   | FL8+A12+RSFL8AW   | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.55          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス10ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス10ミリ  | FL10+A6+RSFL10AW  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.53          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス10ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス10ミリ | FL10+A12+RSFL10AW | JIS R3106, JIS R3107 | 1.8                          | 0.53          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス12ミリ+中空層6ミリ+Low-Eガラス12ミリ  | FL12+A6+RSFL12AW  | JIS R3106, JIS R3107 | 2.5                          | 0.52          |
| Low-E複層ガラス(日射取得型) | ペアマルチLow-E | 寒冷地タイプブルーK72   | フロート板ガラス12ミリ+中空層12ミリ+Low-Eガラス12ミリ | FL12+A12+RSFL12AW | JIS R3106, JIS R3107 | 1.7                          | 0.52          |

※本付属書は、自己適合宣言書とあわせてご使用ください。