

3 学校用ガラス

●一般名	●製品名	●構成	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用複層ガラス	スクールペアエコEA	Low-E合わせガラス6.8ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ	2,200×1,200	最小寸法:350×200 ※使用ガラスにより面積制限が異なりますので 注意ください。
		Low-E合わせガラス7.2ミリ + 中空層5ミリ + 強化ガラス4ミリ		
		Low-E強化ガラス4ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ	2,000×1,000	
	スクールペアエコSE	Low-E合わせガラス6.8ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ	2,200×1,200	
		Low-E合わせガラス7.2ミリ + 中空層5ミリ + 強化ガラス4ミリ		
		Low-E強化ガラス4ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ	2,000×1,000	
スクールペア	合わせガラス6.8ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ	2,200×1,200		
	合わせガラス7.2ミリ + 中空層5ミリ + 強化ガラス4ミリ			
	強化ガラス4ミリ + 中空層12ミリ + 強化ガラス4ミリ			

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用 光触媒クリーニング 強化ガラス	スクールタフライト アクティブ	タフライト(光触媒膜 コーティング)4ミリ	光触媒クリーニングガラス (アクティブ)	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200
学校用強化ガラス	スクールタフライト	タフライト4ミリ	フロート板ガラス	4	2,200×1,200	
		タフライト5ミリ		5	2,600×1,800	
		タフライト6ミリ		6	3,600×2,000	

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用 合わせガラス	スクールラミベーン	TP4+TP4	クリア	9.5	2,200×1,200	最小寸法：300×200
		TP4+TF4MT		9.5		
		FL3+FL3		6.8	2,540×1,885	最小寸法：100×100
		FL3+F3A		6.8	2,400×1,850	

【表中の記号】 TP：強化ガラス TF4MT：型板強化ガラス4ミリ（ミストベーンスーパー） FL：フロート板ガラス F3A：型板ガラス3ミリ（かすみ柄）

4 防火ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記		
耐熱強化ガラス	バイロクリア (防火設備用)	型板ガラス	クリア(かすみ)	5※1	2,400×1,200	最小寸法 300×200 ※1耐熱強化ガラス 限定の板厚です。		
				フロート板ガラス	5		2,400×1,200	
					6.5※1		2,400×2,000	
					8		3,000×2,400	
					10			
		熱線反射ガラス レフライト	S	8	3,000×2,330			
				10	3,000×2,310			
				12	3,000×2,230			
				高性能熱線反射ガラス レフシャイン	SS8		8	3,000×2,400
					SS20		10	
SGY32 TS30 TBL35	12							
けい酸ソーダ入 積層ガラス	バイロストップ	高透過板ガラス3ミリ×6枚、 けい酸ソーダ発泡層×5層	クリア	23	W1,600×H2,900	最小寸法 300×200		